

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 24 जनवरी, 2017

विषय मै० विंडलास कन्ट्रक्शन, देहरादून को कुंआवाला, देहरादून में दुल्हनी नदी पर निजी व्यय पर 02 पुलियों के निर्माण की अनापत्ति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 553/मु०अ०वि०/सि०राप्र०/एल-6/लीज दिनांक 2 जुलाई, 2016, 668/मु०अ०वि०/सि०राप्र०/एल-6/लीज दिनांक 29 अगस्त, 2016 एवं सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या 2526/विविध/16-17, दिनांक 21.12.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा मै० विंडलास कन्ट्रक्शन, देहरादून को कुंआवाला, देहरादून में दुल्हनी नदी पर निजी व्यय पर 02 पुलियों के निर्माण की अनापत्ति की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त संस्तुति के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मै० विंडलास कन्ट्रक्शन, देहरादून को कुंआवाला, देहरादून में दुल्हनी नदी पर निजी व्यय पर 02 पुलियों के निर्माण की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1- मानचित्र में वर्णित दो पुलिया का ही निर्माण कराया जायेगा।
- 2- पुलियों के निर्माण हेतु नये एवटमैन्ट एवं विंगवाल को विभागीय मानकों के आधार पर निर्मित कराना होगा।
- 3- नदी तट से पुलिया की न्यूनतम ऊंचाई 3.50 मी रखी जाये, ताकि वर्षाकाल में पानी पुलिया के नीचे से प्रवाहित हो वर जल प्रवाह बाधित न हो।
- 4- पुलिया के किनारों से 10 मी० उपस्ट्रीम में नदी के बेड का नये सिरे से निर्माण कराना होगा तथा किनारों की दीवारों की सुरक्षा हेतु सी०सी०ब्लाक आदि के द्वारा सुरक्षात्मक कार्य करने होंगे ताकि किनारों पर कटाव न होने पाये।
- 5- प्रस्तावित ड्राईंग के अनुसार ही पुलियों का निर्माण किया जाय, व निर्माण की पूर्व सूचना विभाग को देनी होगी ताकि विभाग द्वारा समय-समय पर कार्यो का निरीक्षण किया जा सके।
- 6- पुलिया एवटमैन्ट, दीवारों के समरेखण में ही निर्मित किये जाये, ताकि नदी का प्रवाह अवरुद्ध न होने पाये।
- 7- पुलिया निर्माण स्थल पर पुरानी सुरक्षा दीवार जो जीर्ण-शीर्ण स्थिति में होगी, उन्हें नये सिरे से विभागीय मानको के आधार पर स्वयं के व्यय से निर्मित करना होगा।



- 8- भू-स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद के लिए मै0 विडलास कन्सट्रक्शन पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा, इसके लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 9- भविष्य में इस परियोजना के परिक्षेत्र में विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों को सरकारी कार्यों के निर्माण, पर्यवेक्षण एवं जांच हेतु आवागमन करने पर किसी भी प्रकार को प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाय तथा जन सामान्य के लिए किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जायेगी।
- 10- भूखण्ड/पुलिया को बाढ़ से किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो विभाग उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- 11- पुलिया निर्माण से भविष्य में यदि दैवीय आपदा जैसी स्थिति में जन-धन को हानि होती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा।
- 12- सम्बन्धित निजी संस्था द्वारा अन्य वैधानिक (Statutory) कार्यवाही स्वयं की जायेगी (जैसे किसी अन्य विभाग या एजेंसी से अनापत्ति/सहमति/स्वीकृति प्राप्त करना)
- 13- सक्षम विभागों से अनापत्ति उपरान्त ही मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उप नियमों के उपरान्त विकास कार्य स्वीकृत कराने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराये जायें।

भवदीय

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्या-196/11/11-2016-7(09)/2016तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता, परियोजना/(गढ़वाल) सिंचाई विभाग, देहरादून।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, लखवाड व्यासी निर्माण मण्डल-द्वितीय, सिंचाई विभाग, देहरादून।
- 4- वी0सी0एम0डी0डी0ए0 देहरादून।
- 5- राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव।